



Insieme per la mobilità ecologica



STAZIONE DI RICARICA WALLBOX 32A



PROTEZIONI DI SICUREZZA:

REGISTRAZIONE DATI GUASTO ALIMENTAZIONE

PROTEZIONE SURRISCALDAMENTO

SPD+PROTEZIONE CIRCUITO

PROTEZIONE E RILEVAMENTO DELLE PERDITE

PULSANTE STOP DI EMERGENZA

PROTEZIONE DOPPIA ILLUMINAZIONE

La stazione di ricarica smart con WiFi e card RFID

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Metodo di installazione:** su palo o a muro
- **Potenza massima:** 7,4 kW
- **Protezione esterna:** IP65
- **Specifiche di sicurezza:** conforme agli ultimi standard IEC 61851 e IEC 62196 (certificato TUV) ed anche GB/T 18487 e GB/T20234
- **Temperatura operativa:** -30°C +50°C
- **Metodo di ricarica:** opzione A **plug & charge** opzione B Swipe RFID card
- **Funzione memoria:** messaggi su schermo - indicatori luminosi
- **Funzione auto-test:** autoposizionamento difettoso
- **Interazione utente-computer:** OLED display
- **Funzioni schermo LED:** corrente reale, tensione reale, tempo di ricarica, **carica totale.**





Indirizzo

Via Savona 3/C
10040 Rivalta (TO)
Italia



Telefono

+39 011 18899030
+39 388 6407260



Website

www.ricarigo.com
info@ricarigo.com

Dai spazio al tuo Green Heart! 